


香港郊野常見甲蟲



甲蟲

甲蟲屬鞘翅目昆蟲，成蟲前翅硬化，像劍鞘，稱為「鞘翅」，不能用作飛行，主要於停棲時保護後翅及腹部。後翅膜質，用作飛行。甲蟲一般複眼發達，沒有單眼，觸角形態多變，口器為咀嚼式。所有甲蟲都是完全變態的昆蟲，一生會經過卵、幼蟲、蛹及成蟲四個階段。

甲蟲是物種多樣性最為豐富的昆蟲，香港至今共記錄逾千種甲蟲。因應不同生境及習性，不同科別的甲蟲體色及形態各異。

鍬甲科 Lucanidae

鍬甲科甲蟲體型扁平壯碩，觸角呈曲膝狀，雄性一般擁有發達的上顎


甲蟲

叩甲科 Elateridae

叩甲頭部較為窄小，觸角多為短鞭狀，前胸背板寬大，後緣兩側各具一個尖銳的稜角



複眼發達



吉丁蟲科 Buprestidae


吉丁蟲複眼巨大，外形多為長橢圓形，鞘翅大多美艷並帶有金屬色彩

索星吉丁

Jewel Beetle
Chrysobothris sauteri

虎甲科 Cicindelidae

虎甲鞘翅多具金屬光澤和鮮豔的斑紋



金龜科 Scarabaeidae

金龜子體型粗短，前胸背板與鞘翅明顯拱起，觸角為鰓葉狀



觸角短小呈鞭狀



身體半球形

瓢蟲科 Coccinellidae

瓢蟲身軀呈半球形，頭部十分短小，
常藏於前胸背板下側

雙帶盤瓢蟲

Ladybird Beetle
Coelophora biplagiata

象甲科 Curculionidae

象甲體型多為短筒形，頭部
前端及口器特化成「長鼻」

頭部有特化的
「長鼻」



毛束象

Weevil
Desmidophorus hebes


葉甲科 Chrysomelidae

葉甲科中的龜甲全是植食性，
體型多為橢圓形

甘薯台龜甲

Tortoise Beetle
Cassida circumdata

鞘翅多具光澤或艷麗色斑



螢科 Lampyridae

螢火蟲一般體扁，頭部大多隱藏
於前胸背板下，雄性腹部末端多
有發光器



大陸窗螢

Firefly
Pyrocoelia analis

腹部末端的作用
為求偶及警戒發光器



細花螢科 Prionoceridae

細花螢科屬甲蟲中的一個小科，
成蟲喜歡訪花，鞘翅多具金屬光澤



眼斑擬花螢
Idgia oculata

鞘翅帶有
金屬光澤

明顯長的觸角

腎形複眼

天牛科 Cerambycidae

天牛擁有明顯長的觸角，
複眼腎形，口器發達




黃八星白條天牛
Longhorn Beetle
Batocera rubus

頭部大而圓

芫菁科 Meloidae


芫菁擁有大而圓的頭部，
前翅較薄，大多沒有光澤



豆芫菁
Blister Beetle
Epicauta spp.

隱翅蟲科 Staphylinidae

隱翅蟲體型小而細長，鞘翅短而厚，只覆蓋部分腹節，後翅停棲時會摺疊並藏在鞘翅下面



紅胸隱翅蟲
Rove Beetle
Paederus fuscipes

腹長，部分外露

