

● 香港郊野常見蜻蜓

蜻蜓

蜻蜓目（統稱蜻蜓）分為三個亞目——差翅亞目（稱為蜻蜓）、束翅亞目（稱為豆娘）及間翅亞目。蜻蜓是不完全變態昆蟲。香港共記錄了超過 130 種蜻蜓，牠們的棲息地包括溪流、池塘等。



蜻科 Libellulidae

黃翅蜻 (27-31 mm)
Asian Amberwing
Brachythemis contaminata



蜻蜓

蜻蜓 (差翅亞目) Dragonfly (Anisoptera)

體型較豆娘粗壯，較強及持久的飛行能力。大多數是兩眼相連，兩對翅膀的大小和形狀相異，停棲時會將翅膀張開橫放或垂下。




蜻蜓


蜻科 Libellulidae



黑尾灰蜻 (42-51 mm)
Common Blue Skimmer
Orthetrum glaucum




玉带蜻 (44-46 mm)
Pied Skimmer
Pseudothemis zonata



狭腹灰蜻 (47-51 mm)
Green Skimmer
Orthetrum sabina



赤褐灰蜻 (46-50 mm)
Common Red Skimmer
Orthetrum pruinosum



華麗灰蜻 (42-51 mm)
Red-faced Skimmer
Orthetrum chrysostigma




蜻蜓

蜻科 Libellulidae


曉褐蜻 (33-35 mm)

Crimson Dropwing
Trithemis aurora




網脈蜻 (35-40 mm)

Russet Percher
Neurothemis fulvia




慶褐蜻 (36-38 mm)

Indigo Dropwing
Trithemis festiva



錐腹蜻 (25-28 mm)

Asian Pintail
Acisoma panorpoides




豆娘

豆娘 (束翅亞目) Damselflies (Zygoptera)


大多數都是體型較細小，飛行緩慢。
兩眼分隔在頭部左右兩端，兩對翅膀
形狀相似，休息時翅膀會緊靠在一起。



鰐科 Coenagrionidae




翠胸黃鰐 (33-41 mm)
Orange-tailed Sprite
Ceriagrion auranticum



丹頂斑鰐 (~37 mm)
Orange-faced Sprite
Pseudagrion rubriceps



扇鰐科 Platycnemididae
黃狹扇鰐 (34-39 mm)
Yellow Featherlegs
Copera marginipes



鼻鰐科 Chlorocyphidae
三斑陽鼻鰐 (28-31 mm)
Common Blue Jewel
Heliocypha perforata

